



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W OLSZTYNIE**
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 bud. 4
tel.: 47 731-44-43
e-mail: beata.semen@ol.policja.gov.pl

Olsztyn, dnia 02.06.2026r.

Beata Semen
Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie

**Opis przedmiotu zamówienia „Remont dachu budynku administracyjnego i dachu garażu
Posterunku Policji w Zalewie przy ul. 29 Stycznia 7”.**

Przedmiot zamówienia dotyczy:

Zamówienie obejmuje remont dachu budynku administracyjnego i dachu budynku garażu Posterunku Policji w Zalewie przy ul. 29 Stycznia 7.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zakupu i dostarczenia w ramach ustalonego wynagrodzenia materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i które będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną i winny być gatunku I,
- utylizacji odpadów pobudowlanych oraz uprzątnięcia miejsca prowadzenia robót.

Zakres prac:

- Dach budynku administracyjnego (dach płaski, kryty papą) i daszki nad wejściem do budynku (3 szt.):
 - wymiana papy na atykach
 - wymiana czap atyk z blachy tytan – cynk
 - wykonanie nacięć kominów gr. 2-3 cm (tzw. wydra)
 - montaż listw dociskowych na kominach z blachy z tytan – cynk
 - uszczelnienie okapu (wygrzanie nowej warstwy papy)
 - uszczelnienie miejsc montażu kotew mocujących odciaży masztu i instalację odgromową
 - wymiana papy i obróbkę blacharskich na daszkach nad wejściami do budynku (3 szt.)






Sporządzono w 1 egz.
1. Adresat: Wykonawca.
Wyk./Opr. Beata Semen
Tel. 47 731 44 43



Sporządzono w 1 egz.
1. Adresat: Wykonawca.
Wyk./Opr. Beata Semen
Tel. 47 731 44 43



- Dach garażu (dach płaski, kryty papą):
 - Rozebranie orynnowania z blachy nie nadającej się do użytku.
 - Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku.
 - Rozbiórka pokrycia z papy.
 - Oczyszczenie i zmycie podłoża.
 - Gruntowanie podłoża.
 - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową.
 - Montaż orynnowania z gotowych elementów z blachy ocynkowanej.
 - Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.
 - Utylizacja odpadów pobudowlanych, uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót.

Sporządzono w 1 egz.
1. Adresat: Wykonawca.
Wyk./Opr. Beata Semen
Tel. 47 731 44 43



Sporządzono w 1 egz.
1. Adresat: Wykonawca.
Wyk./Opr. Beata Semen
Tel. 47 731 44 43




Możliwość odbycia wizji lokalnej przez oferenta.


INSPEKTOR
Zespołu Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie
Beata Semen

Sporządzono w 1 egz.
1. Adresat: Wykonawca.
Wyk./Opr. Beata Semen
Tel. 47 731 44 43

RZUT DACHU - POSTERUNEK POLICJI
W ZALEWIE



RZUT DACHU - GARAŻ POSTERUNKU
POLICJI W ZALEWIE



30 2383 30
2443

481,5 21
532,5